

GUGGENHEIM BILBAO

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOKO ENTZUNGELAKO EKI-PAMENDUA

Mikrofonoak eta agertokiko harguneak:

- Hari gabeko mikrofonoen 4 hargailu, eta paparreko edo diademako bi mikrofono (Sennheiser 500 seriea)
- Hari gabeko mikrofonoen 2 hargailu, paparreko edo diademako bi mikrofono eta eskuko bi mikrofono (Sennheiser 500 seriea)
- Hari gabeko mikrofonoen 2 hargailu, eta eskuko bi mikrofono (Sennheiser 500 seriea)
- Hari gabeko eskuko 5 mikrofono (Shure SM 58)
- Hitzaldietarako zisne-erako 2 mikrofono luze, kantorean jartzeko
- Hitzaldietarako zisne-erako 8 mikrofono labur, hankadunak, ohorezko mahaian jartzeko
- 38 mikrofono-hartune (agertokian)
- RGBS erako 7 bideo-hartune (agertokian)
- 5 Speakon hartune (agertokian)
- Hedabideetarako 1 audio-banagailu (LA audio DA82), eramangarria eta 2 modulukoa; modulu bakoitza irteerako 8 kanalekoa
- Hedabideetarako 2 audio-banagailu, finkoak eta 12 kanalekoa bakoitza (eskaileretan eta besaulkien azken lerroan)
- Hedabideetarako 2 audio-banagailu, independenteak, 15 eta 20 hargunekoak, hurrenez hurren

Audio-ekipamendua:

- Kasete-pletina (TASCAM)
- CD irakurgailua (TASCAM)
- DATetarako pletina digitala (TASCAM)
- Nahasketetarako 40 kanaleko kotsola-mahaia (40-8-2 Allen Heat)
- Audio-seinale guztiak txertatzeko konexio-panela

Bideo-ekipamendua:

- Bideo-/Audio-eskalagailua (Kramer VP-725 NA)
- Bideo-eskalagailua (Analog way pulse2)
- Matrisea (Lightware MX-FR17)
- 8.000 lumeneko proiektagailua (Christie DHD 800). Gehieneko bereizmena: 1080P
- 6000 lumeneko proiektagailua (Christie L6). LCD da eta bateragarria da SXGA formatuarekin. Bereizmena: 1024 x 768
- Blu-ray irakurgailua (Sony BDPS790)
- DVD-irakurgailua (Pioneer)
- DVD-irakurgailua eta -grabagailua (Pioneer)
- Magnetoskopioa (BETACAM UVM1400)
- Bideo-seinale guztiak txertatzeko konexio-panela
- Bideoa editatzeko mahaia (Panasonic MX70)
- Bideo-kamera (Sony), urrutiko aginteduna
- 50"-ko pantaila (Panasonic TH-50PH9EK), hizlari-entzako monitore gisa
- Aurkezle-entzako bideoa (JVC, AV-p-700 E), elementu opakuak edo gardenkiak aurkezteko
- 43"-ko pantaila (Philips) (aretoaren sarrera)

Entzungelaren barruko pantaila integratuta dago jada eta proiektzioarako gainazal zuriak 9 x 6 m neurtzen du gutxi gorabehera. Proiektzioaren formatuaren arabera, maskinekin ixten da pantaila (proiektzioaren gehieneko tamaina, Entzungelako proiektagailua erabiliz gero: 6 x 4 m, gutxi gorabehera).

Proiektagailua proiektzio-kabinan dago, pantailatik 20 bat metrora, eta haren optika egokia da proiektzio-tamainarako. F zoomeko objektiboa = 1,7-2,6 (L6 proiektagailua); F = 2,0-2,7 (DHD800 proiektagailua). Aurretik proiektatzen du.

Ordenagailu eramangarria eta proiektagailua lotzen dituzten zuntz optikoko harguneak agertokiaren zorupeko konexio-kaxan daude, kantorearen azpian. Konexio-kaxa berean, korrontea dago.

Zinema-ekipamendua:

- 35 mm-ko zinema-proiektagailua (ENNERMAN)
- 16/35 mm-ko zinema-proiektagailua (ENNERMAN)
- Zinemako audio-sistema (DOLBY SURROUND)
- Zinemako audio-potentziako sistema

Argi-ekipamendua:

- 8 robotizatu (Rush MH6 Wash), honela banatuta: 5 bi truss zenitaletan, eta 3 aurreko pasabidean
- Ebaketako 11 argi-proiektagailu (28/40)
- Ebaketako 11 argi-proiektagailu (16/30)
- Ebaketako 9 argi-proiektagailu (15/42)
- Fresnel leiarreko 28 proiektagailu (CANTATA), 1.200 W-ekoak
- Fresnelerako 8 pala (CANTATA), 1.200 W-ekoak
- Argiztapena kontrolatzeko mahaia (COMPULITE, DLITE modeloa)
- Argiztapena kontrolatzeko mahaia (AVOLITE TITAN QUARZ).
- 32 dimmer kanal, agertokiaren aurrealdean zehar banatuta
- 32 dimmer kanal, agertokiaren bi truss zenitaletan zehar banatuta
- dimmer kanal, agertokiaren sorbaldetan zehar banatuta

Agertokiko makinak eta ehun-gaien ekipamendua:

- Biribilki erako 2 oihal-zati motorizatu, eszenografiak igotzeko
- Hankez eta banbalinaz osatutako 1 sorta, agertoki ilunarekin erabiltzeko
- Hankez eta banbalinaz osatutako 1 sorta, belus ilunez estaliak
- Proiektzio-pantaila estaltzeko sistema
- 9 x 6ko proiektzio-pantaila
- Atze-oihala, belus beltzeko bi orrikoa

Ekipamendu informatikoa:

- 3 ordenagailu eramangarri
- Ordenagailurako urrutiko agintea
- Internetera konektatzeko harguneak (agertokian)

Beste batzuk:

- Koloretako monitore profesionala (JVC TM-140E)
- Koloretako monitore profesionala (SONY) (kabinan)
- Laser-erakuslea
- Zurezko 3 euskarri, luma-kartoia edo antzeko jartzeko

Itzulpen-zerbitzua:

Aldibereko itzulpenerako, zerbitzu hori instalatu eta kontratatu behar da. Entzungelak kabina bat du.

Guztira bi hizkuntza baino gehiago badaude, telebistako zirkuitu itxia instalatu behar da.

Nahi izanez gero, Museoak itzulpen-zerbitzuan eta zeinu-hizkuntzan espezializatutako hornitzaile batekin harremanetan jartzeko aukera ematen du.

Altzarien aurrealdean neurriak, kartelak jartzeko:

- Kantorearen aurrealdea: 1,22 x 0,83 m
- Bi pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 1,5 x 0,76 m
- Hiru pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 2,25 x 0,76 m
- Lau, bost eta sei pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 4,5 x 0,76 m
- Zazpi eta zortzi pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 6,00 x 0,76m